

Produktdetails					
	Expodome 3 x 3 m				
Profil Standbein	38 mm Ø eloxiertes Aluminium				
	Stärke: 1,5 mm				
Profil Bogen	30 mm Ø eloxiertes Aluminium				
	Stärke: 1,5 mm				

Größe	Breite A	Höhe B	Bogen Höhe C	Höhe Gesamt D	Packmaß	Gewicht Netto/Gesamt*	Form
Expodome 3 x 3 m							
Gestell	300 cm	210 cm	210 cm	365 cm	160 x 33 x 28	16,5 / 18 kg	
Dach					60 x 40 x 30	3,8 kg	

















Seitenwand Standard



Seitenwand Panorama mit Fenster




Seitenwand Standard mit Tür



Dome Banner



Anbaubogen



Verbindungstunnel zwischen 2 Domes



Fußplatten zur Beschwerung



Befestigungsset (bei jedem Dome inklusive)



Nagelzieher mit integriertem Hammer

expofloor Boden		Produ
Details		• Schn
Größe in cm L/B/T	50/50/2,7	• Einfa oder
Gewicht in kg/m²	5,8	• Gelo • UV st
Flächenbelastung TÜV cert.	130 t	• Mit L
Farbe	schwarz	• Ram

ıktvorteile auf einen Blick

- nellverlegung durch Lasche und Hakensystem achste Bearbeitung mit Hand-, Stich-, r Kreissäge möglich ochte Oberfläche für Entwässerung
- tabil
 - LKW und Stapler befahrbar
 - chhemmende Oberfläche durch Noppen
- pen und Eckrampen



expodome LED 4-spots					
Details					
Leistung in Watt	160 (4x40 Watt)				
Spannung	230 V				
Gewicht in kg inkl. Tasche	3,0				
Anschlussleitung (Stromkabel)	10 m				

Produktvorteile auf einen Blick

- · Befestigung an Giebelstange
- Schwenkbare LED-Strahler
- Perfekte optische Passform
- Tragtasche inklusive




INFRARED-Heizstrahler					
Details					
Leistung in Watt	1400				
Spannung	230 V				
Gewicht in kg inkl. Tasche	2,54				
Anschlussleitung (Stromkabel)	•				
Beheizbare Fläche pro Stk.	bis 12 m²				
Größe in mm L/B/T	483/144/152				

- Mit Klettverschluss am Gestänge zu befestigen
- schwenkbar







Produktdetails							
	Expodome 4,8 m	Expodome 6 m	·				
Profil Standbein	40 mm Ø eloxiertes Aluminium	40 mm Ø eloxiertes Aluminium	54 mm Ø eloxiertes Aluminium				
	2,5 mm	2,5 mm	3,0 mm				
Profil Bogen	38 mm Ø eloxiertes Aluminium	38 mm Ø eloxiertes Aluminium	38 mm Ø eloxiertes Aluminium				
	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm				

Durchmesser A	Breite B	Höhe C	Bogen Höhe D	Höhe Gesamt E	Packmaß	Gewicht Netto/Gesamt*	Form inkl. Bogen
Expodome 4,8 m Gestell Dach Aufbauplane Heringe	300 cm	190 cm	210 cm	355 cm	204 x 40 x 33 cm 120 x 50 x 25 cm 90 x 40 x 15 cm 85 x 20 x 12 cm	45,4 / 50,91 kg 10,2 / 18,6 kg 7,0 / 8,0 kg 17,0 / 18,0 kg	
Expodome 6 m Gestell Dach Aufbauplane Heringe	400 cm	215 cm	235 cm	400 cm	204 x 40 x 33 cm 120 x 50 x 25 cm 90 x 40 x 15 cm 85 x 20 x 12 cm	48,6 / 54,0 kg 12,5 / 20,6 kg 7,0 / 8,0 kg 17,0 / 18,0 kg	
Expodome 9 m Gestell Dach Aufbauplane Heringe	565 cm	260 cm	300 cm	576 cm	207 x 45 x 38 cm 120 x 50 x 25 cm 90 x 40 x 27 cm 85 x 20 x 12 cm	82,7 / 88,4 kg 20,5 / 28,6 kg 16,5 / 17,5 kg 17,0 / 18,0 kg	

^{*} Gewicht inkl. Karton, Rollentasche















Seitenwand Standard (a.D/a.B)*



Seitenwand Standard mit Tür (a.D/a.B)*



Seitenwand Panorama mit Fenster(a.D/a.B)*



Seitenwand Panorama mit Tür (a.D/a.B)*



Seitenwand Panorama mit Rollo (a.D./a.B.)*



Dome Banner



Anbaubogen



Befestigungsset (inkl.) Fußplatte 25 kg






Seitenw. Standard mit Türe am Bogen fixiert



Nagelzieher mit integriertem Hammer



Dome-Dach Tragtasche mit Rollen



Verbindungstunnel zwischen 2 Domes

Produktvorteile auf einen Blick Schnellverlegung durch Lasche und Hakensystem Einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich-, oder Kreissäge möglich Gelochte Oberfläche für Entwässerung

- UV stabil
- Mit LKW und Stapler befahrbar
- Rutschhemmende Oberfläche durch Noppen
- Rampen und Eckrampen




expodome LED						
Details						
Leistung in Watt	50 (5x10 Watt)					
Spannung	85 - 265 V AC					
Gewicht in kg inkl. Tasche	7,5					
Anschlussleitung (Stromkabel)	10 m					
Lichtstrom	900 Lumen					

- Befestigung an der Gewindestange (Schraubverschluss)
- · Sehr leichtes Gewicht
- Perfekte optische Passform (angelehnt am Design des Expodome)
 • Tragtasche inklusive










Produktdetails						
Profil:	44 mm "Octagon" eloxiertes Aluminium					
	Standbein: 1,8 mm					
Scheren:	20 x 39 x 1,5 mm verstärkt mit Mittelsteg					

 $\begin{tabular}{ll} \bigstar \ optional \ erh\"{a}ltlich: \ R \ = \ Transport-Rollenset \ (siehe \ Fotos \ Premium) \end{tabular}$

K = Klickwheel pro Standfuß

Maß A x B	Durchgangshöhe C	Höhe gesamt D	Blende E	Packmaß	Gewicht	Form und Standbeine	Tragtasche Schnüre Heringe	*
3,00 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	333 / 363 cm	35 cm	170 x 37 x 42 cm	43,5 kg		✓	R/K
4,50 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	333 / 363 cm	35 cm	170 x 51 x 42 cm	55,3 kg		✓	R/K
6,00 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	333 / 363 cm	35 cm	170 x 66 x 42 cm	74,4 kg		√	R/K
4,00 x 4,00 m	200 cm/ 230 cm /250 cm	370 / 400 /420 cm	35 cm	214 x 37 x 42 cm	58,5 kg		✓	R/K
6,00 x 4,00 m	200 cm/ 230 cm / 250 cm	370 / 400 /420 cm	35 cm	205 x 52 x 42 cm	68 kg		√	K
8,00 x 4,00 m	200 cm/ 230 cm / 250 cm	370 / 400 cm /420 cm	35 cm	205 x 66 x 44 cm	93,6 kg		✓	K
5,00 x 5,00 m	200 cm/ 230 cm /250 cm	394 / 424 /444 cm	35 cm	182 x 66 x 71 cm	109,8 kg		√	K
6,00 x 6,00 m	200 cm/ 230 cm /250 cm	423 / 453 /473 cm	35 cm	182 x 66 x 71 cm	122,2 kg		\checkmark	K























Produktdetails					
Profil:	38 mm "Ocatgon" eloxiertes Aluminium				
	Standbein: 1,8 mm				
Scheren:	12 x 26 x 1,5 mm verstärkt mit 2 Stegen				

Maß A x B	Durchgangshöhe C	Höhe gesamt D	Blende E	Packmaß	Gewicht	Form und Standbeine	Tragtasche Schnüre Heringe	Transport- Rollenset
2,00 x 2,00 m	200 cm/ 230 cm	304 / 334 cm	35 cm	170 x 28 x 32 cm	28 kg		√	optional
3,00 x 2,00 m	200 cm/ 230 cm	331 / 361 cm	35 cm	170 x 40 x 32 cm	35 kg		√	optional
2,50 x 2,50 m	200 cm/ 230 cm	331 / 361 cm	35 cm	170 x 28 x 32 cm	30 kg		✓	optional
3,00 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	330 / 360 cm	35 cm	170 x 28 x 32 cm	32 kg		√	optional
4,50 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	330 / 360 cm	35 cm	170 x 40 x 32 cm	40 kg		√	optional
6,00 x 3,00 m	200 cm/ 230 cm	330 / 360 cm	35 cm	170 x 50 x 34 cm	52 kg		✓	optional
4,00 x 4,00 m	200 cm/ 230 cm /250 cm	330 / 360 cm /380 cm	35 cm	205 x 28 x 32 cm	37 kg		√	optional
















Produktdetails				
Profil:	30 x 30 mm eloxiertes Aluminium			
	Standbein: 1,8 mm			
Scheren:	12 x 26 x 1,3 mm verstärkt mit 2 Stegen			

Maß A x B	Durchgangshöhe C	Höhe gesamt D	Blende E	Packmaß	Gewicht	Form und Standbeine	Tragtasche Schnüre Heringe
3,75 x 2,50 m	200 cm	330 cm	35 cm	155 x 36 x 30 cm	24,7 kg		√
3,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	155 x 27 x 30 cm	22,8 kg		✓
4,50 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	155 x 37 x 30 cm	31,6 kg		√
6,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	155 x 47 x 30 cm	37,2 kg		✓

















Produktdetails				
Profil:	50 mm "Hexagon" eloxiertes Aluminium			
	Standbein: 1,2 mm			
Scheren:	18 x 38 x 1,2 mm			


Maß A x B	Durchgangshöhe C	Höhe gesamt D	Blende E	Packmaß	Gewicht	Form und Standbeine	Tragtasche Schnüre Heringe
3,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 32 x 30 cm	25,0 kg		√
4,50 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 43 x 30 cm	32,0 kg		√
6,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 55 x 30 cm	46,0 kg		√











Produktdetails				
Profil:	40 mm "Hexagon" eloxiertes Aluminium			
	Standbein: 1,4 mm			
Scheren:	12 x 26 x 1 mm verstärkt mit 2 Stegen			

Maß A x B	Durchgangshöhe C	Höhe gesamt D	Blende E	Packmaß	Gewicht	Form und Standbeine	Tragtasche Schnüre Heringe
3,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 27 x 30 cm	22,8 kg		√
4,50 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 37 x 30 cm	31,6 kg		√
6,00 x 3,00 m	200 cm	330 cm	35 cm	160 x 47 x 30 cm	37,2 kg		√








www.expotradegroup.com





Transport-Rollen-Set



Klick-Rollen-Set (inkl. Tasche) - nur für professional Gestelle



Verbindungsklammern



Prospekt-Halterung



Regenrinne horizontal



Befestigungs-Set



Reparatur-Set



Fußplatten zur Beschwerung



Regenrinne vertikal

expofloor Boden		Produktvorteile auf einen Blick
Details		• Schnellverlegung durch Lasche und Hakensystem
Größe in cm L/B/T	50/50/2,7	 Einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich-, oder Kreissäge möglich
Gewicht in kg/m²	5,8	Gelochte Oberfläche für Entwässerung UV stabil
Flächenbelastung TÜV cert.	130 t	Mit LKW und Stapler befahrbar Rutschhemmende Oberfläche durch Noppen
Farbe	schwarz	Rampen und Eckrampen

			N.
100			

expotent LED 4-spots		Produktvorteile auf einen Blick	
Details		Befestigung an Giebelstange	
Leistung in Watt	160 (4x40 Watt)	Schwenkbare LED-Strahler Perfekte optische Passform	
Spannung	230 V	• Tragtasche inklusive	
Gewicht in kg inkl. Tasche	3,0		
Anschlussleitung (Stromkabel)	10 m		

INFRARED-Heizstrahler				
Details				
Leistung in Watt	1400			
Spannung	230 V			
Gewicht in kg inkl. Tasche	2,54			
Anschlussleitung (Stromkabel)	•			
Beheizbare Fläche pro Stk.	bis 12 m²			
Größe in mm L/B/T	483/144/152			

- Mit Klettverschluss am Gestänge zu befestigenschwenkbar





Seitenwand Standard



Seitenwand Standard mit Türe



Seitenwand Panorama mit Fenster



Seitenwand S-Panorama mit Bogenfenstern



Seitenwand S-Panorama mit Bogenfenster und Türe



Seitenwand 1/2-hoch unterer Teil



Seitenwand 1/2-hoch oberer Teil



Seitenwandverlängerung 30cm (Logobanner)



Seitenwandverlängerung 50cm (Logobanner)



Verbindungsstange teleskopisch



Verbindungsstange diagonal




Himmel



Produktdetails	Α	В	С
expobanner - SMALL in cm	305	225	390
expobanner - MEDIUM in cm	400	245	490
expobanner - LARGE in cm	580	310	665
Gewicht SMALL MEDIUM LARGE in kg	44	45	50
Packmaß L B H (2 Stk. Taschen) in cm	79 2 180 1	.8 35 (m 5 30	it Rollen)
Standfüße (2 Stk. à 17 kg) indoor + outdoor einsetzbar	iı	nklusiv	/e

Packmaß L B H (2 Stk. Taschen) in cm	79 28 35 (mit Rollen) 180 5 30
Standfüße (2 Stk. à 17 kg) indoor + outdoor einsetzbar	inklusive
Zubehör	
Outdoor-Befestigungs-Set (4 Heringe / 4 Schnüre)	✓
Polouchtungs Cot access to the control of the contr	ontional







Erdspieß (statt Standfuß) für Outdoor (2 Stk.)









optional








- l einfaches Stecksystem aus Aluminium mit 2 verzinkten, klappbaren Standfüssen à 17kg
- I bedruckbar in Fahnenstoff (winddurchlässig) oder Polyestermaterial
- I kleines Packmaß passt problemlos in jeden PKW
- I LED-Strahler für Beleuchtung bei Nacht oder auf Messen etc. (einfach zu montieren)
- I einfacher und schneller Aufbau durch 1 Person in wenigen Minuten
- I durch ansprechendes halbrundes Design ein unübersehbarer Eyecatcher
- I speziell als Sponsorwand, Interview-Rückwand oder auch als Raumteiler einsetzbar
- I durch einfaches Befestigungs-Set auch problemlos für den Outdoor-Einsatz geeignet




Produktdetails Gestell: • Eloxiertes Aluminium Profil (30x30mm) • Aluminium Tischplatten • Tragtasche mit Rollen Stoff: • 100% Polyester Stoff mit PU Beschichtung • B1 feuerhemmend zertifiziert • wasserdicht- und abweisend






Tisch	Breite A	Länge B	Höhe C	Höhe D	Höhe E	Breite F	Packmaß	Gewicht gesamt
120 x 60 cm	120,7 cm	62,5 cm	75 cm	90 cm	100 cm	20 cm	79 x 28 x 35 cm	15,8 kg
160 x 80 cm	161,5 cm	82,7 cm		90 cm	100 cm	20 cm	95 x 30 x 39 cm	23,4 kg
180 x 90 cm	181,7 cm	92,7 cm		90 cm	100 cm	20 cm	100 x 30 x 39 cm	27 kg

Stoff	Breite A	Höhe B	Höhe C	Höhe D	Gewicht netto
120 x 60 cm	245,7 cm	74 cm	89 cm	99 cm	0,5 kg
160 x 80 cm	326,9 cm		89 cm	99 cm	0,7 kg
180 x 90 cm	367,1 cm		89 cm	99 cm	1,1 kg
















- bis zu 2,70 m² Werbe- oder Designfläche
- grenzenlose Kreativität
- Sitzböcke generieren über 80% Augenkontakte
- hoher Sitzkomfort
- formstabil (kein Kippen wie bei herkömmlichen Schaumstoffwürfeln, daher auch keine Unfallgefahr)
- indoor- und outdoortauglich
- unendlich breites Einsatzspektrum (Werbung, Events, Messen, Büros, Aufenthaltsräume, Warteräume, Kindergärten usw.)
- Alle unsere Produkte sind immer formschlüssig palettisierbar
- einfacher Transport und Lagerung
- kann mit Hochdruck gereinigt werden








Werbebock - der Universell	le		_ANGESTERNS PV
	small	large	100m
bestehend aus:	Schaumstoffkern + PVC-Hülle - komplett eingeschweißt	Schaumstoffkern + PVC-Hülle - komplett eingeschweißt	un Ob
Maße:	60 x 40 x 50 cm	120 x 40 x 50	
Werbe - Designfläche:	1,04 m²	2,08 m ²	D'ON.






















Klappbock - der Faltbare					
	small	large			
bestehend aus:	Aluminium-Gestell + Polster + PVC-Hülle	Aluminium-Gestell + Polster + PVC-Hülle			
Maße:	42 x 42 x 50 cm	80 x 42 x 50 cm			
Werbe - Designfläche:	1 m²	1,55 m ²			















expoflag EF 180 (Indoor)

bestehend aus:

- Teleskopische Fiberglas Stangen
- Stahlbodenplatte, beschichtet
- Polyester Fahnenstoff
- nur für Indoor geeignet



expoflag EF 280/ EF 380/ EF 490


bestehend aus: .

- 100% Polyester Fahnenstoff (UV-beständig, wasserabweisend
- "teleskopische" Aluminium Fahnenstange Aluminium Rotator für bessere Windstabilität
 2 starke Fiberglasstangen für die Rundung oben
 Tragetasche für Stange und Staff (mit Druckbolzen einstellbar in 4 m / 5 m / 6 m Höhe)

- auch Tropfenform auf Anfrage möglich!







А
 B,C,D

flag	Packmaß	6m	5m	4m	Gewicht
Stange	A	B	C	D	gesamt
Größe	185 cm	599 cm	499 cm	399 cm	3 kg

Zubehör

flag Stoff	EF 280 (4m)	EF 380 (5m)	EF 490 (6m)
Α	280 cm	380 cm	490 cm
В	80 cm	84 cm	90 cm
Gewicht	0,6 kg	0,8 kg	1 kg



Tragtasche bei Alu-Stange inklusive!



Standfuß/flagstand all-in-one für harten und weichen Grund



Erdspieß




Zeltfußhalterung für premium und professional Gestelle



Produktdetails	
Stahlring als Beschwerung und Fußstütze	(A) 58 x 18 cm
Mittelsäule aus Kunststoff	105 x 28 cm
Tischplatte aus TOPALIT	(C) 80 cm
Gesamthöhe	(B) 110 cm
Packmaß L B H (3 Stk. Einzelteile)	80 x 80 x 5 cm
	105 x 30 x 30 cm
	60 x 60 x 20 cm

Zubehör	
Bar-HOCKER klappbar	✓






- I sehr stabil durch breiten Stahlring als Beschwerung und Fußstütze
- I große Tischplatte mit 80 cm Durchmesser in TOPALIT (brandhemmend)
- I kleines Packmaß passt problemlos in jeden PKW
- I Stahlring pulverbeschichtet in RAL-Tönen / Säule und Tischplatte individuell bedruckbar
- l einfacher und schneller Aufbau durch 1 Person in 2 Minuten (alle Teile schraubbar)
- I durch ansprechendes Design ein unübersehbarer und zweckmäßiger Eyecatcher
- I Barhocker klappbar
- 1 starke Stahl-Verbindung zwischen Platte / Säule und Fußring



Produktdetails	
Stahlringe als Beschwerung und Fußstütze	(A) 58 x 18 cm
Säulen aus Kunststoff	105 x 28 cm
Tischplatte aus TOPALIT	(C) 146 x 94 cm
Gesamthöhe	(B) 110 cm
Packmaß L B H (5 Stk. Einzelteile)	60 x 22 x 61 cm
	60 x 22 x 61 cm
	30 x 30 x 80 cm
	30 x 30 x 80 cm
	146 x 94 x 10 cm

Zubehör	
Bar-HOCKER klappbar	✓








- I sehr stabil durch 2 breite Stahlringe als Beschwerung und Fußstütze
- I große, ovale Tischplatte 146 x 94 cm in TOPALIT (brandhemmend)
- I kleines Packmaß passt problemlos in jeden PKW
- I Stahlringe pulverbeschichtet in RAL-Tönen / Säulen und Tischplatte individuell bedruckbar
- l einfacher und schneller Aufbau durch 1 Person in 2 Minuten (alle Teile schraubbar)
- I durch ansprechendes Design ein unübersehbarer und zweckmäßiger Eyecatcher
- I Barhocker klappbar als Zubehör erhältlich
- 1 starke Stahl-Verbindung zwischen Platte / Säule und Fußring



Produktdetails		
Länge innen in cm	800	
Länge aussen in cm	1050	
Breite in cm	280	
Gesamthöhe in cm	455	
Höhe bis Banner in cm	350	
Gewicht Alu in kg	180	
Gewicht Stoff in kg	10	
Packmaß L B T in cm (3 Stk. Rollen-Taschen)	140 60 40	
Profildurchmesser Stärke in mm	80 3	
Individuell bedruckbar	✓	

Zubehör	
Beleuchtung, Gewichtsplatten	auf Anfrage
Erdnägel zum Befestigen	inklusive
Spanngurte zum Abspannen bei Starkwind	inklusive



















- l einziger serienmäßiger Torbogen aus Aluminium
- I kein Luft-Gebläse wie bei Inflatables notwendig --> da stabile ALUMINIUM-Konstruktion
- I kleines Packmaß passt in jeden PKW
- I große, individuell bedruckbare und einfach auszutauschende Werbefläche
- l einfacher und schneller Aufbau in wenigen Minuten durch patentiertes Stecksystem
- I unübersehbarer Eyecatcher
- l Standfüsse höhenverstellbar
- I beleuchtbare Werbefläche
- I ein Abspannen ist erst bei Starkwind erforderlich
- I verschiedene Oberflächengestaltung möglich (sandgestrahlt, pulverbeschichtet, lackiert)
- I ideal für Vermietzwecke



Produktdetails	
Breite in cm	195,5
Höhe large in cm Höhe small in cm	258 209
Tiefe Boden in cm	115
Aufnahme für ski in Paar	26
Packmaß L B T in cm	125 30 30
Gewicht in kg	22
Tragetasche	✓
Bedruckbare Werbefläche (large) in cm Bedruckbare Werbefläche (small) in cm	203 x 75 203 x 20

faltbarer Service-Tisch	✓





faltbarer Service-Tisch mit gummierter Alu-Tischplatte und Ausschnitte für Skistopper





ebenfalls verwendbar als Bikestand für Fahrräder oder als Kleiderständer bei Events





- I Große individuell bedruckbare Werbeflächen
- I Platz für 26 Paar Ski
- I Ideal für mobile Einsätze wie Skitests, Skirennen, mobile Servicestationen, und Vieles mehr
- I Handliches Packmaß für Transport und Aufbewahrung
- I Schneller Aufbau
- I Auch als Bike- oder Kleiderständer verwendbar





Produktdetails		
Breite in cm	220	
Höhe in cm	250	
Packmaß L I B I T in cm	78 30 25	
Gewicht in kg	15 kg	
Tragetasche	✓	
Bedruckbare Werbefläche in cm	220 x 250	



expowave Frontansicht



Frontansicht



Rückansicht



Seitenansicht mit Tragtasche

- I Doppelseitig, nahtlos bedruckbare Präsenationswand
- I Räumlicher 3-D Effekt durch Konkavkrümmung des Rahmensystems
- I Einfacher und schneller Aufbau
- I Ideal für Produktpräsentationen oder Raumteiler im Indoorbereich
- I Druckmotiv leicht austauschbar
- | Kleines Packmaß




Produktdetails		
Größen inm	4 x 4 5 x 5 6 x 6	
Höhe (inkl. Kuppel) in cm	340 405 480	
Innenhöhe in cm	245 305 370	
Eingangshöhe in cm	195 230 280	
Standbein - Durchmesser in cm	25 30 36	
Gewicht in kg	20 30 44	
max. Windgeschwindigkeit 4x4 m in km/h	70	
max. Windgeschwindigkeit 5x5 m in km/h	60	
max. Windgeschwindigkeit 6x6 m in km/h	50	
Individuell bedruckbar	✓	

Zubehör		
Beleuchtung, Elektropumpe	✓	
Ballastringe pro Standbein (22, 26, 32 Liter)	✓	
Verbindungstunnel	✓	







	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)
AXL 44	400	340	200	270
AXL 55	500	405	240	340
AXL 66	600	480	250	480













- l einzigartiges Design mit Kuppel
- I noch schneller aufgebaut als der expodome aus Aluminium
- l kleines Packmaß alles zusammen in einer Tragtasche zu verstauen
- I große, individuell bedruckbare Werbeflächen
- I pneumatische Konstruktion ohne ständigem Gebläse
- I jedes Standbein mit Füll-/Ablass-Ventil und Überdruckventil ausgestattet
- I bei Beschädigung leicht austauschbar
- I Dach einfach mit Reißverschluss austauschbar



www.expotradegroup.com

Classic

bestehend aus:

Stoffhülle mit Styropor-Perlen vollflächig bedruckt im Sublimationsdruck

Maße: 100 x 80 x 100 cm (L/B/H)













Maße: 120 x 50 x 50 cm (L/B/H)







Triangle		
bestehend aus:	Stoffhülle mit Styropor-Perlen als Füllung	vollflächig bedruckt im Sublimationsdruck
Maße:	120 x 100 x 80 cm (L/B/H)	
***		- 4







Round		
bestehend aus:	Stoffhülle mit Styropor-Perlen als Füllung	vollflächig bedruckt im Sublimationsdruck
Maße:	55 x 55 x 40 cm (L/B/H)	als Tisch und Hocker verwendbar Tisch mit zusätzlicher Platte oben



